

A photograph showing the backs of four people standing in a line in front of a store window. From left to right: a woman with curly hair in a brown jacket holding a large orange shopping bag; a woman with long black hair in a red sweater holding several colorful shopping bags; a man in a grey sweater with a black shoulder bag holding a large orange shopping bag; and a woman with reddish hair in a yellow sweater holding a large brown shopping bag. The store window behind them is brightly lit and displays various items.


# МСОUNT: ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

# MEGACOUNT. MСOUNT. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проводные счетчики посетителей MCount от MegaCount – это современные и надежные технологии для создания первоклассного решения для розничной аналитики. MCount – это сверхточный двунаправленный алгоритм подсчета и гарантия сбора и передачи данных.



БЫСТРАЯ УСТАНОВКА  
И ЗАПУСК



ТОЧНЫЙ ПОДСЧЕТ  
НА ВХОД И ВЫХОД



НАРАБОТКА НА ОТКАЗ  
(MTBF) – 15 ЛЕТ



КОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР



КАЧЕСТВО И  
НАДЕЖНОСТЬ



ЗАЩИТА  
ОТ БЛОКИРОВКИ

Алгоритм детекции	SMART IR
Интерфейс подключения	Ethernet/Wi-Fi/USB/GSM
Дисплей	Индикатор пересечения
Высота установки	120-150 см
Часы реального времени	Встроенные
Ширина детекции	До 6 метров
Питание	9-12 V
Крепление	Кронштейны, липкая лента
Удаленность сенсоров от модема	До 500 м
Память	4Гб FLASH
Передача данных	UTP кабель
Режим подсчета	Одно-двусторонний
Производитель	MegaCount
Габариты (ДхШхГ), мм	50x80x16

# MEGACOUNT. MCount. ТЕХНОЛОГИИ

Точный подсчет в проводных счетчиках MCount достигается за счет внедрения разработанного MegaCount алгоритма двунаправленной детекции, который распознает направление движения даже близко идущих посетителей.



Наработка на отказ (MTBF) 15 лет – гарантия окупаемости инвестиций



Полностью автоматизированная система – все работает после запуска без участия персонала



Встроенная память – гарантия передачи и получения данных




Мониторинг работоспособности системы в режиме онлайн



Встроенная защита от блокировки – персонал не сможет обмануть систему



Индикация при пересечении сенсоров – гарантия точного подсчета



*В проводной системе подсчета посетителей MegaCount принцип передачи данных основан на подключении счетчиков к модему с помощью кабеля, поставляющегося в комплекте, или UTP кабеля, использующегося на объекте.*

*Для гарантированного сохранения данных в системе используется FLASH память 4Гб. Даже при возникновении проблем с доступом статистика посещаемости будет накапливаться в памяти устройств, что исключает появление пробелов в информационном потоке.*







*Проводные системы подсчета посетителей MCount просты в подключении и настройке. Для того, чтобы запустить счетчики не требуется специальных навыков, монтаж занимает кратчайшее время.*

*Проводные счетчики рекомендованы к применению в крупных проектах для сетевых ритейлеров с большим количеством точек подсчета в том числе в разных регионах.*

*Благодаря централизованной системе сбора и обработки данных достигается высочайшая эффективность проводных счетчиков посетителей MCount.*

# MEGACOUNT. MCount. ВОЗМОЖНОСТИ

Проводные счетчики посетителей MCount предоставляют детализированный анализ посетительских потоков в разрезе 10 минутных интервалов. Полностью автоматизированный процесс передачи данных позволяет работать с любым количеством устройств в проекте.



# MEGACOUNT. MСOUNT. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

## MC-ETH/MC-WIFI

Комплект проводных счетчиков посетителей с Ethernet или Wi-Fi подключением – лучшее решение для сетевых компаний и единичных магазинов с выгрузкой данных на FTP сервер компании. Ethernet/Wi-Fi модем подключается на объекте к роутеру или коммутатору. Система начинает вести подсчет сразу после установки сенсоров и гарантированно собирает статистику посещаемости даже при отсутствии доступа к сети. Информация накапливается в памяти счетчиков и автоматически выгружается после восстановления сетевого соединения. Предусмотрена функция контроля состояния счетчиков.

*Сетевые компании/несколько магазинов*

## MC-GSM

Комплект проводных счетчиков посетителей с GSM подключением передает данные на FTP сервер компании через GSM/GPRS канал, для работы системы необходима только сим-карта. Решение является оптимальным на объектах, где нет компьютеров и сети. Система начинает вести подсчет сразу после установки сенсоров и гарантированно собирает статистику посещаемости даже при отсутствии доступа к сети. Информация накапливается в памяти счетчиков и автоматически выгружается после восстановления сетевого соединения. В системе предусмотрена функция контроля состояния счетчиков.

*Один магазин/небольшая сеть*

## MC-USB

Комплект беспроводных счетчиков посетителей с USB подключением к компьютеру доказывает свою эффективность в небольших проектах, а также на объектах, где нет сети. Статистика посещаемости доступна на самом объекте и может быть выгружена на FTP сервер при наличии доступа к сети Интернет. Система не требует постоянного подключения USB модема к компьютеру, счетчики способны накапливать данные в течение недели. После подключения USB модема счетчики выгрузят накопленную статистику за весь период. Предусмотрена функция контроля состояния счетчиков.

*Один магазин/небольшая сеть*

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ MСOUNT В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПРОЕКТА

# MEGACOUNT. MCount. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки беспроводной системы подсчета посетителей MCount содержит все необходимое для запуска оборудования на объекте:

1. Проводные сенсоры Mcount + монтажные провода
2. Модем передачи данных: Ethernet/Wi-Fi/USB/GSM
3. Блок питания
4. Патч-корд/USB кабель
5. Кронштейны крепления
6. Лицензия на программный комплекс «Статистика»

## Функциональная аналитика

*В комплекте с оборудованием поставляется аналитический программный комплекс, который делает работу с данными эффективной и результативной. В системе также предусмотрена возможность экспорта данных и интеграция в 1С.*

## Компактный размер

*Сенсоры MCount обладают наименьшим размером из всех горизонтальных систем подсчета, которые существуют на рынке. Кроме этого, счетчики выполнены в современном дизайне и доступны в двух цветовых решениях.*



## Быстрый запуск

*Для того, чтобы запустить систему требуется минимальное время, подсчет начинается с момента крепления сенсоров на входной группе. Выгрузка данных происходит в автоматическом режиме и не зависит от сотрудников на объекте.*

## Точность подсчета

*В зависимости от направления движения посетителя сенсор MCount информирует о пересечении линии входа синим или красным индикатором. Это позволяет добиться максимальной точности подсчета, регулируя параметры в зависимости от условий входных групп на объекте.*

## Защита от блокировки

*Система подсчета посетителей осуществляет непрерывный мониторинг всех подключенных счетчиков и отображает текущее состояние каждого сенсора в сети. При блокировки счетчиков или невозможности передать данные пользователь получает уведомление.*

[info@megacount.ru](mailto:info@megacount.ru)

8-800-250-1005

8-917-800-1005

[www.megacount.ru](http://www.megacount.ru)

Добро пожаловать в клуб экспертов в сфере розничной аналитики

Интересные статьи в нашем блоге:



Точный подсчет посетителей – все, что вам нужно знать о нем



FAQ: Для чего нам использовать счетчики посетителей и другие вопросы



4 показателя, которые можно улучшить с помощью счетчиков посетителей



Как правильно использовать счетчики посетителей